

PILLART



immagine scala 1:1

full-scale image

image à l'échelle 1:1

Bild im Maßstab 1:1

imágenes en escala 1:1

Изображение в масштабе 1:1

afbeelding op schaal 1:1

PILLART

design Mauro Bellei






















SOLUZIONI COMPOSITE

compositional solutions | solutions de composition | kompositorische Lösungen | soluciones compositivas | композиционные решения | compositie voorbeelden


INSERT TRATTO




1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1




1 1 1 1
3 3 3 3
1 1 1 1
3 3 3 3



0 0 0
3 3 3
0 0 0
0 0 0





4 4 4 4
2 2 2 2
4 4 4 4
2 2 2 2




0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0


INSERT GOCCIA




2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2




1 1 1 1
2 2 2 2
1 1 1 1
2 2 2 2



0 1 0
0 2 0
0 0 0
0 0 0





3 2 3 2
3 2 3 2
3 2 3 2
3 2 3 2




0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0


INSERT OVALE




4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4




1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4



0 0 0
0 3 4
0 2 1
0 0 0



1 2 3 4
4 3 2 1
1 2 3 4
4 3 2 1



0 0 0
4 4 4
0 0 0
0 0 0

LASER ROAD



1




2




3




4




2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2




2 1 2 1 2
1 2 1 2 1
2 1 2 1 2
1 2 1 2 1
2 1 2 1 2




0 0 0 0 0
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0




0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 4 4 4 4
2 2 2 2 2
0 0 0 0 0




3 1 3 1 3
3 1 3 1 3
3 1 3 1 3
3 1 3 1 3
3 1 3 1 3




3 1 3 1 3
1 3 1 3 1
3 1 3 1 3
1 3 1 3 1
3 1 3 1 3




0 0 0 0 0
0 3 4 0 0
0 2 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0




0 0 1 4 0
0 0 2 3 0
0 0 1 4 0
0 0 2 3 0
0 0 1 4 0




4 4 4 4 4
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
4 4 4 4 4
2 2 2 2 2



3 4 3 4 3
2 1 2 1 2
3 4 3 4 3
2 1 2 1 2
3 4 3 4 3



1 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 1 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 1




0 0 0 0 0
1 2 3 4 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


SOLUZIONI COMPOSITIVE

compositional solutions | solutions de composition | kompositorische Lösungen | soluciones compositivas | композиционные решения | compositie voorbeelden


FASCIA










FASCIA




SKYLINE



DIAGONALE













DROP



SOLUZIONI COMPOSITIVE

compositional solutions | solutions de composition | kompositorische Lösungen | soluciones compositivas | композиционные решения | compositie voorbeelden

COMP. 4



**"ALCUNE COMPOSIZIONI DELLA COMP.4 POTREBBERO COMPORTARE MAGGIORI PERCENTUALI DI SFRIDO.
PER PROGETTI PARTICOLARI, SI CONSIGLIA LA SUPERVISIONE DEL NOSTRO UFFICIO TECNICO."**

"SOME COMPOSITIONS OF COMP.4 COULD RESULT IN A GREATER SCRAP PERCENTAGE.

WE RECOMMEND THE SUPERVISION OF OUR TECHNICAL OFFICE FOR SPECIAL PROJECTS."

"CERTAINES COMPOSITIONS DU MODÈLE COMP. 4 POURRAIENT IMPLIQUER UN PLUS GROS POURCENTAGE DE DÉCHETS.

POUR LES PROJETS PARTICULIERS, UNE SUPERVISION DE NOTRE BUREAU TECHNIQUE EST CONSEILLÉE."

"EINIGE BESTANDTEILE VON COMP.4 KÖNNEN EINEN HÖHEREN PROZENTUALEN VERSCHNITTANTEIL ERZEUGEN.

ES WIRD DIE AUFSICHT DURCH UNSER TECHNIKBÜRO EMPFOHLEN."







"ALGUNAS COMPOSICIONES DE LA COMP.4 PODRÍAN COMPORTAR MAYORES PORCENTAJES DE MERMA.

PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS, SE ACONSEJA LA SUPERVISIÓN DE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO."

"НЕКОТОРЫЕ СОСТАВЫ КОМП. 4 МОГУТ ОБУСЛАВЛИВАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ.

ДЛЯ ПРОЕКТОВ С ОСОБЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАЩАТЬСЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАШЕГО КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА."

"BIJ EEN AANTAL COMPOSITIES VAN COMP.4 ZOU HET PERCENTAGE AFSNIJDELS HOGER KUNNEN ZIJN.
IN HET GEVAL VAN BIJZONDERE ONTWERPEN WORDT DE SUPERVISIE VAN ONZE TECHNISCHE DIENST AANGERADEN."



PILLART

porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico | керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato

rettificato


rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd



V4



superfici | surfaces | surfaces | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken




R10 A+B+C

naturale

matt mate
naturel натуральная
naturrau mat

aspra

essenze | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки | essences





N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat
A aspera

PILLART

lastre | slabs | dalles | Platten | planchas | плиты | tegels

			
90x60 cm - 36"x24" 	POSITIVO N ED9059	NEGATIVO N ED9058	 
	POSITIVO A EB9059	NEGATIVO A EB9058	 
90x30 cm - 36"x12" 	POSITIVO N ED8059	NEGATIVO N ED8058	 
	POSITIVO A EB8059	NEGATIVO A EB8058	 
60x60 cm - 24"x24" 	POSITIVO N ED6059	NEGATIVO N ED6058	 
	POSITIVO A EB6059	NEGATIVO A EB6058	 
60x30 cm - 24"x12" 	POSITIVO N ED5059	NEGATIVO N ED5058	 
	POSITIVO A EB5059	NEGATIVO A EB5058	 
30x30 cm - 12"x12" 	POSITIVO N ED3059	NEGATIVO N ED3058	 
	POSITIVO A EB3059	NEGATIVO A EB3058	 


lavorazioni su misura | border program | marqueterie | Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров | decoren programma

15x60 cm - 6"x24" 	POSITIVO N LIST344	NEGATIVO N LIST341	 
	POSITIVO A LIST350	NEGATIVO A LIST347	 
10x60 cm - 4"x24" 	POSITIVO N LIST345	NEGATIVO N LIST342	 
	POSITIVO A LIST351	NEGATIVO A LIST348	 
5x60 cm - 2"x24" 	POSITIVO N LIST346	NEGATIVO N LIST343	 
	POSITIVO A LIST352	NEGATIVO A LIST349	 

PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM.
FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT.
POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM.
IM FALL VON MISCHVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT.
PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM.
ЦЮБ 3 ММ. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАКК АДКИ РАЗК ИЧНЫХ.
VOOR MODULAIR GEBRUIK ALTIJD 3 MM VOEG TOEPASSEN.

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
Bearbeitungen nach Maß | decoraciones
программа декоров | decoren programma




			
MOSAICO 30x30 cm - 12"x12"  → 2,2x2,2 cm 1"x1" 	POSITIVO N EM1678	NEGATIVO N EM1677	 
	POSITIVO A EMB188	NEGATIVO A EMB187	 
MATTONCINO 30x30 cm - 12"x12"  → 5,7x2,7 cm 2"x1" 	POSITIVO N EM1682	NEGATIVO N EM1681	 
	POSITIVO A EMB182	NEGATIVO A EMB181	 
QUADROTTA SFALSATA 30x30 cm - 12"x12"  	POSITIVO N EM1680	NEGATIVO N EM1679	 
	POSITIVO A EMB180	NEGATIVO A EMB179	 
DIAGONALE 30x30 cm - 12"x12" 	NEGATIVO/POSITIVO N EM1684		 
	NEGATIVO/POSITIVO A EMB184		 
FASCIA 30x30 cm - 12"x12" 	NEGATIVO/POSITIVO N EM1693		 
	NEGATIVO/POSITIVO A EMB189		 
FASCIA 60x30 cm - 24"x12" 	NEGATIVO/POSITIVO N EM1694		 
	NEGATIVO/POSITIVO A EMB190		 
SKYLINE 60x30 cm - 24"x12" 	NEGATIVO/POSITIVO N EM1695		 
	NEGATIVO/POSITIVO A EMB191		 
DROP 15x60 cm - 6"x24"  → 6,25x10,4 cm 2,5"x4,1" 	NEGATIVO/POSITIVO N EM1683		 
	NEGATIVO/POSITIVO A EMB183		 




N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat
A aspera

PILLART

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
Bearbeitungen nach Maß | decoraciones
программа декоров | decoren programma

	INSERT TRATTO 60x60 cm - 24"x24"	POSITIVO N EM1688	NEGATIVO N EM1687
	INSERT GOCCIA 60x60 cm - 24"x24"	POSITIVO N EM1690	NEGATIVO N EM1689
	INSERT OVALE 60x60 cm - 24"x24"	POSITIVO N EM1692	NEGATIVO N EM1691


tagli idrogetto

	COMP. 4 60x60 cm - 24"x24"	POSITIVO N EM1686	NEGATIVO N EM1685
		POSITIVO A EMB186	NEGATIVO A EMB185

laserati

	LASER ROAD 60x60 cm - 24"x24"	POSITIVO N EM1696	

N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat
A aspera

pezzi speciali trims pièces spéciales Formstücke piezas especiales специальные элементы vormstukken			
BATTISCOPIA 9x30 cm - 4"x12" 	POSITIVO N ED3959	NEGATIVO N ED3958	2 
	POSITIVO A EB3959	NEGATIVO A EB3958	2 
BATTISCOPIA 9x60 cm - 4"x24" 	POSITIVO N ED1659	NEGATIVO N ED1658	15 
	POSITIVO A EB1659	NEGATIVO A EB1658	15 
STEP B+R 30x30 cm - 12"x12" 	POSITIVO N ED3759	NEGATIVO N ED3758	20 
	POSITIVO A EB3759	NEGATIVO A EB3758	20 
STEP B+R 60x30 cm - 24"x12" 	POSITIVO N ED5759	NEGATIVO N ED5758	46 
	POSITIVO A EB5759	NEGATIVO A EB5758	46 
STEP B+R 90x30 cm - 36"x12" 	POSITIVO N ED8759	NEGATIVO N ED8758	149 
GRADONE 30x30x3 cm - 12"x12"x1" 	POSITIVO N ED3659	NEGATIVO N ED3658	59 
GRADONE ANGOLARE 30x30x3 cm - 12"x12"x1" 	POSITIVO N ED3559	NEGATIVO N ED3558	89 
GRADONE 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	POSITIVO N ED5659	NEGATIVO N ED5658	103 
GRADONE ANGOLARE DX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	POSITIVO N ED5559DX	NEGATIVO N ED5558DX	156 
GRADONE ANGOLARE SX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	POSITIVO N ED5559SX	NEGATIVO N ED5558SX	156 



caratteristiche tecniche


technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики | technische specificaties

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES AVERAGE VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	0,04%
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,6% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilinearità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,5% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,6% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,5%	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,2% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilinearità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,2% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,2% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,2%
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm²	Positivo 55,7 N/mm² Negativo 52,4 N/mm²
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm³	Positivo 126 mm³ Negativo 116 mm³
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	Ingelivo Frost-proof Ingélif Frostsicher Resistentes a las heladas
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt Non deben presentar variaciones evidentes del color.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico Tiles must not produce noticeable signs of chemical attack Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique Es dürfen keine sichtbaren Zeichen einer chemischen Zersetzung erkennbar sein No deben presentar marcas evidentes de agresión química.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	Meets or exceed requirements (Please ask for individual test reports)

TEST: 60x90 cm - 36"x24" N / A

certificazioni | certifications | certifications | Zertifizierungen | certificaciones | сертификаты | certificeringen





Eiffelgres Sale Offices Via Ghiarola Nuova,119 – 41042 Fiorano M. (Mo) Italy – T +39 0536 862111 – F +39 0536 862473
www.eiffelgres.com – info@eiffelgres.com

