


ATMOSPHERE



ATMOSPHERE



immagine scala 1:1

full-scale image

image à l'échelle 1:1

Bild im Maßstab 1:1

imágenes en escala 1:1

Изображение в масштабе 1:1

afbeelding op schaal 1:1

图片比例 1:1










ATMOSPHERE

porcellanato tecnico
hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico
керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术

rettificato | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



superfici | surfaces | surfaces | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken | 表面



patinato
patina | патинированный
patiné | gepattineerd
patiniert | 上釉面
apomazado

R10
naturale
matt | натуральная
naturel | mat
naturau | 自然
mate

essenze | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки | essences | 精华

SPACE PATINATO	ASH PATINATO	GROUND PATINATO	EARTH PATINATO	ARCTIC PATINATO
SPACE NATURALE	ASH NATURALE	GROUND NATURALE	EARTH NATURALE	ARCTIC NATURALE



N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然
P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd | 上釉面

ATMOSPHERE

laestre | slabs | dalles
Platten | planchas
плиты | tegels | 板材

						
90x60 cm - 36"x24" 	ARCTIC N ED9043	ASH N ED9045	EARTH N ED9044	GROUND N ED9046	SPACE N ED9047	72 
	ARCTIC P EH9043	ASH P EH9045	EARTH P EH9044	GROUND P EH9046	SPACE P EH9047	81 
90x30 cm - 36"x12" 	ARCTIC N ED8043	ASH N ED8045	EARTH N ED8044	GROUND N ED8046	SPACE N ED8047	48 
	ARCTIC P EH8043	ASH P EH8045	EARTH P EH8044	GROUND P EH8046	SPACE P EH8047	68 
60x60 cm - 24"x24" 	ARCTIC N ED6043	ASH N ED6045	EARTH N ED6044	GROUND N ED6046	SPACE N ED6047	38 
	ARCTIC P EH6043	ASH P EH6045	EARTH P EH6044	GROUND P EH6046	SPACE P EH6047	57 
60x30 cm - 24"x12" 	ARCTIC N ED5043	ASH N ED5045	EARTH N ED5044	GROUND N ED5046	SPACE N ED5047	18 
	ARCTIC P EH5043	ASH P EH5045	EARTH P EH5044	GROUND P EH5046	SPACE P EH5047	41 

lavorazioni su misura | border program | marqueterie | Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров | decoren programma | 定制加工

15x60 cm - 6"x24" 	ARCTIC N LIST172	ASH N LIST190	EARTH N LIST181	GROUND N LIST199	SPACE N LIST208	23 
	ARCTIC P LIST175	ASH P LIST193	EARTH P LIST184	GROUND P LIST202	SPACE P LIST211	27 
10x60 cm - 4"x24" 	ARCTIC N LIST173	ASH N LIST191	EARTH N LIST182	GROUND N LIST200	SPACE N LIST209	15 
	ARCTIC P LIST176	ASH P LIST194	EARTH P LIST185	GROUND P LIST203	SPACE P LIST212	18 
5x60 cm - 2"x24" 	ARCTIC N LIST174	ASH N LIST192	EARTH N LIST183	GROUND N LIST201	SPACE N LIST210	9 
	ARCTIC P LIST177	ASH P LIST195	EARTH P LIST186	GROUND P LIST204	SPACE P LIST213	12 

PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM.
FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT. POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM.
IM FALL VON MISCVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT. PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM.
ШОВ 3 MM. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАКК АДКИ РАЗК ИЧНЫХ. VOOR MODULAIR GEBRUIK ALTUJD 3 MM VOEG TOEPASSEN. 多格式模块式铺设，需要的缝隙为 3 mm.

ATMOSPHERE

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
Bearbeitungen nach Maß | decoraciones
программа декоров | decoren programma | 定制加工

N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然
P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd | 上釉面



MOSAICO 30x30 cm - 12"x12" 2,2x2,2 cm 1"x1"	ARCTIC N EM1515	ASH N EM1517	EARTH N EM1516	GROUND N EM1518	SPACE N EM1519	62
	ARCTIC P EMH079	ASH P EMH081	EARTH P EMH080	GROUND P EMH082	SPACE P EMH083	67
MATTONCINO 30x30 cm - 12"x12" 5,7x2,7 cm 2"x1"	ARCTIC N EM1520	ASH N EM1522	EARTH N EM1521	GROUND N EM1523	SPACE N EM1524	49
	ARCTIC P EMH084	ASH P EMH086	EARTH P EMH085	GROUND P EMH087	SPACE P EMH088	56
BUBBLE 30x30 cm - 12"x12" Ø 4 cm - 1,6"	ARCTIC N EM1525	ASH N EM1527	EARTH N EM1526	GROUND N EM1528	SPACE N EM1529	134
	ARCTIC P EMH089	ASH P EMH091	EARTH P EMH090	GROUND P EMH092	SPACE P EMH093	137
WATERFALL 30x30 cm - 12"x12" 2,64x5,77 cm 1"x2,3"	ARCTIC N EM1530	ASH N EM1532	EARTH N EM1531	GROUND N EM1533	SPACE N EM1534	141
	ARCTIC P EMH094	ASH P EMH096	EARTH P EMH095	GROUND P EMH097	SPACE P EMH098	144
QUADROTTA 15x60 cm - 6"x24" 1,8"	ARCTIC N EM1510	ASH N EM1512	EARTH N EM1511	GROUND N EM1513	SPACE N EM1514	44
	ARCTIC P EMH074	ASH P EMH076	EARTH P EMH075	GROUND P EMH077	SPACE P EMH078	52



N **naturale** | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然
P **patinato** | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd | 上釉面

ATMOSPHERE

pezzi **speciali** | trims | pièces spéciales
Formstücke | piezas especiales
специальные элементы | vormstukken | 特殊件

						
BATTISCOPIA 9x30 cm - 4"x12" 	ARCTIC N ED3943	ASH N ED3945	EARTH N ED3944	GROUND N ED3946	SPACE N ED3947	② 
	ARCTIC P EH3943	ASH P EH3945	EARTH P EH3944	GROUND P EH3946	SPACE P EH3947	⑥ 
BATTISCOPIA 9x60 cm - 4"x24" 	ARCTIC N ED1643	ASH N ED1645	EARTH N ED1644	GROUND N ED1646	SPACE N ED1647	⑮ 
	ARCTIC P EH1643	ASH P EH1645	EARTH P EH1644	GROUND P EH1646	SPACE P EH1647	⑮ 
STEP B+R 60x30 cm - 24"x12" 	ARCTIC N ED5743	ASH N ED5745	EARTH N ED5744	GROUND N ED5746	SPACE N ED5747	④⑥ 
	ARCTIC P EH5743	ASH P EH5745	EARTH P EH5744	GROUND P EH5746	SPACE P EH5747	⑤③ 
STEP B+R 90x30 cm - 36"x12" 	ARCTIC N ED8743	ASH N ED8745	EARTH N ED8744	GROUND N ED8746	SPACE N ED8747	①④⑨ 
	ARCTIC P EH8743	ASH P EH8745	EARTH P EH8744	GROUND P EH8746	SPACE P EH8747	①⑤② 
GRADONE 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	ARCTIC N ED5643	ASH N ED5645	EARTH N ED5644	GROUND N ED5646	SPACE N ED5647	①⑩③ 
GRADONE ANGOLARE DX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	ARCTIC N ED5543DX	ASH N ED5545DX	EARTH N ED5544DX	GROUND N ED5546DX	SPACE N ED5547DX	①⑤⑥ 
GRADONE ANGOLARE SX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	ARCTIC N ED5543SX	ASH N ED5545SX	EARTH N ED5544SX	GROUND N ED5546SX	SPACE N ED5547SX	①⑤⑥ 

REALIZZABILI SU RICHIESTA
AVAILABLE ON DEMAND | RÉALISABLES SUR DEMANDE | VERFÜGBAR AUF ANFRAGE | SE FABRICAN BAJO PEDIDO | ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД ЗАКАЗ | OP AANVRAAG BESCHIKBAAR | 实现您的诉求

STEP B+R 30x30 cm - 12"x12"
GRADONE 30x30x3 cm - 12"x12"x1"
GRADONE ANGOLARE 30x30x3 cm - 12"x12"x1"

caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики | technische specificaties | 产品技术规格

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES AVERAGE VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES	ATMOSPHERE
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	0,03%	
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,6% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilinearità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,5% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,6% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,5%	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,2% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilinearità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,2% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,2% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,2%	
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm²	57 N/mm²	
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm³	129 mm³	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	Ingelivo Frost-proof Ingélif Frostsicher Resistentes a las heladas	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt No deben presentar variaciones evidentes del color.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico Tiles must not produce noticeable signs of chemical attack Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique Es dürfen keine sichtbaren Zeichen einer chemischen Zersetzung erkennbar sein No deben presentar marcas evidentes de agresión química.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	(Please ask for individual test reports)	

TEST: 60x30 cm - 24"x12" N



in conformity with
breeam

